

Inventaires AMO 2015

Genre	espèce	auteur					
<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>	(Bull.: Fr.) Singer	x	x			x
<i>Agaricus</i>	<i>augustus</i>	Fr.			x		
<i>Agaricus</i>	<i>comtulus</i>	Fr.			x		
<i>Agaricus</i>	<i>devoniensis</i>	P.D. Orton				x	
<i>Agaricus</i>	<i>huijsmanii</i>	Courtecuisse		x			
<i>Agaricus</i>	<i>impudicus</i>	(Rea) Pilát			x		
<i>Agaricus</i>	<i>impudicus</i>	(Rea) Pilát		x			
<i>Agaricus</i>	<i>menieri</i>	Bon					x
<i>Agaricus</i>	<i>porphyrizon</i>	Orton				x	
<i>Agaricus</i>	<i>semotus</i>	Fr.		x		x	
<i>Agaricus</i>	<i>silvicola</i>	(Vitt.) Sacc.		x		x	
<i>Agrocybe</i>	<i>aegerita</i>	(Brig.) Fayod				x	
<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>	(Pers.: Fr.) Fuckel	x	x	x	x	x
<i>Aleuria</i>	<i>bicucullata</i>	Boudier	x				
<i>Amanita</i>	<i>battarae</i>	(Boud.) M. Bon		x	x		
<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	(Schaeffer) Pers.	x	x	x	x	x
<i>Amanita</i>	<i>citrina</i> var. <i>alba</i>	(Price) Quél. & Bataille	x	x	x	x	x
<i>Amanita</i>	<i>crocea</i>	(Quél.) Singer		x			
<i>Amanita</i>	<i>crocea</i> var. <i>subnudipes</i>	Romagn.		x		x	
<i>Amanita</i>	<i>excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertill.	x	x	x	x	x
<i>Amanita</i>	<i>franchetii</i>	(Boud.) Fayod		x	x		
<i>Amanita</i>	<i>fulva</i>	(Sch. : Fr.) Fr.	x	x	x	x	x
<i>Amanita</i>	<i>junquillea</i>	Quél.			x		x
<i>Amanita</i>	<i>mairei</i>	Foley					x

<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>	(L.: Fr.) Hook.	x	x	x	x	x		
<i>Amanita</i>	<i>muscaria f. europaea</i>	Neville & Poumarat					x		
<i>Amanita</i>	<i>muscaria f. flavivolvata = var. formosa</i>	(Singer) Neville & Poumarat	x				x		
<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	(D.C.: Fr.) Krombholz	x	x	x	x	x	x	
<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	(Fr. : Fr.) Link	x	x	x	x	x		x
<i>Amanita</i>	<i>porphyria</i>	Alb. & Schweiniz : Fr.				x	x	x	
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	Pers.: Fr.	x	x	x	x	x	x	
<i>Amanita</i>	<i>rubescens fo. annulosulfurea</i>	Gillet					x	x	
<i>Amanita</i>	<i>spissa = A. excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Kummer	x	x	x	x	x	x	
<i>Amanita</i>	<i>strobiliformis = A. solitaria</i>	(Paulet) Bertillon							x
<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>	(Bull. : Fr.) Lammarck					x		
<i>Amanita</i>	<i>virosa</i>	Lamarck	x			x			
<i>Amanita</i>	<i>virosa var. levipes</i>	Neville & Poumarat		x	x	x	x	x	
<i>Armillaria</i>	<i>cepistipes</i>	Velen.		x	x			x	
<i>Armillaria</i>	<i>gallica</i>	Marxmuller & Romagn.			x	x	x		
<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>	(Vahl.: Fr.) Kummer					x	x	
<i>Armillaria</i>	<i>tabescens = A. socialis</i>	(Scop.) Emeland	x			x			x
<i>Astraeus</i>	<i>hygrometricus</i>	(Pers.: Pers.) Morgan							
<i>Aureoboletus</i>	<i>gentilis</i>	(Quél.) Pouz	x						
<i>Auricularia</i>	<i>auricula-judae</i>	(Bull. : Fr.) Wettstein			x				
<i>Auriscalpium</i>	<i>vulgare</i>	S.F.Gray							x
<i>Bjerkandera</i>	<i>fumosa</i>	(Pers. : Fr.) P. Karst.							x
<i>Bolbitius</i>	<i>vitellinus = B. titubans</i>	(Pers. : Fr.) Fr.						x	x
<i>Boletus</i>	<i>aereus</i>	Bull.: Fr.	x		x				
<i>Boletus</i>	<i>aestivalis</i>	(Paul.) Fr.	x	x	x	x			
<i>Boletus</i>	<i>appendiculatus</i>	Schaeffer	x	x			x		
<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>	Pers.: Fr.	x	x		x		x	
<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	Bull. : Fr.	x	x	x	x	x		
<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>	Pers.	x	x	x	x			
<i>Boletus</i>	<i>erythropus var. discoloroides</i>	Lannoy & Estades					x		
<i>Boletus</i>	<i>erythropus var. junquilleus</i>	(Quél.) M. Bon	x						
<i>Boletus</i>	<i>fragrans</i>	Vitt.	x						
<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>	Schaeffer : Fr.						x	
<i>Boletus</i>	<i>pinophilus</i>	Pil. & Derm.	x	x			x		
<i>Boletus</i>	<i>radicans</i>	Pers.: Fr.					x		
<i>Bovista</i>	<i>plumbea</i>	Pers. : Pers.						x	
<i>Bulgaria</i>	<i>inquinans</i>	(Pers.: Fr.) Fr.	x	x	x		x		x
<i>Callistosporium</i>	<i>xanthophyllum</i>	M. Bon						x	
<i>Calocera</i>	<i>cornea</i>	(Batsch: Fr.) Fr.		x	x				

<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	(Pers.: Fr.) Fr.	x	x	x	x		x	x
<i>Calvatia</i>	<i>excipuliformis</i>	(Scop.: Pers.) Perdeck	x	x	x		x		x
<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	x	x	x		x	x	
<i>Cantharellus</i>	<i>pallens</i>	Pilát						x	
<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille	x	x		x			
<i>Chlorociboria</i>	<i>aeruginascens</i>	(Nylander.) Kanouse & al.	x	x	x		x		
<i>Chroogomphus</i>	<i>fulmineus</i>	(Heim) Courtecuisse						x	
<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>	(Schaeffer : Fr.) Miller							x
<i>Clathrus</i>	<i>ruber</i>	Pers. : Pers.	x						x
<i>Claviceps</i>	<i>pupurea</i>	(Fr. : Fr.) Tulasne	x						
<i>Clavulina</i>	<i>coralloides = cristata</i>	(L.: Fr.) J. Schroet.			x				
<i>Clavulinopsis</i>	<i>corniculata</i>	(Schaefer Fr.) Corn.						x	
<i>Clitocybe</i>	<i>cerussata</i>	(Fr. : Fr.) P. Kumm.						x	
<i>Clitocybe</i>	<i>clavipes = Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. Fr.) P. Kumm.			x	x			
<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>	Kühner & Romagn.						x	
<i>Clitocybe</i>	<i>decembris</i>	Singer					x	x	
<i>Clitocybe</i>	<i>ditopa</i>	(Fr. : Fr.) Gillet							x
<i>Clitocybe</i>	<i>fragrans</i>	(Withering : Fr.) P. Kumm.						x	
<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.	x	x				x	
<i>Clitocybe</i>	<i>graminicola</i>	M. Bon							x
<i>Clitocybe</i>	<i>leucodiatreta</i>	Bon							x
<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	(Batsch) P. Kumm.						x	
<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>	(Bull. : Fr.) P. Kumm.						x	
<i>Clitocybe</i>	<i>phaeophtalma = hydrogramma</i>	(Pers.) Kuyper						x	
<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophilia</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.							x
<i>Clitocybe</i>	<i>rivulosa = C. dealbata</i>	(Pers. : Fr.) P. Kumm.	x						
<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	(Scop. : Fr.) P. Kumm.	x	x	x	x			
<i>Collybia</i>	<i>butyracea</i>	(Bull.: Fr.) P. Kumm.			x	x	x	x	
<i>Collybia</i>	<i>cirrhata</i>	(Pers.) P. Kumm.						x	
<i>Collybia</i>	<i>dryophila</i>	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	x	x	x	x			x
<i>Collybia</i>	<i>fusipes</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	x	x	x	x	x	x	
<i>Collybia</i>	<i>kuehneriana</i>	Singer		x	x			x	
<i>Collybia</i>	<i>maculata</i>	(A. & S.: Fr.) P. Kumm.	x	x		x	x	x	
<i>Collybia</i>	<i>peronata</i>	(Bolton : Fr.) P. Kumm.	x	x	x				x
<i>Collybia</i>	<i>prolixa var. distorta</i>	(Fr.) P. Roux							x
<i>Coprinus</i>	<i>acuminatus</i>	(Romagn.) Orton			x				
<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	(Müller : Fr.) Pers.	x	x					
<i>Coprinus</i>	<i>disseminatus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.						x	
<i>Coprinus</i>	<i>micaceus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	x	x		x			

<i>Coprinus</i>	<i>picaceus</i>	(Bull. : Fr.) S.F.Gray		x		x	
<i>Coprinus</i>	<i>romagnesianus</i>	Singer		x			
<i>Cordyceps</i>	<i>militaris</i>	(L. ex Fr.) Link				x	x
<i>Cordyceps</i>	<i>ophioglossoides</i>	(Ehrhart : Fr.) Link				x	
<i>Cortinarius</i>	<i>alboviolaceus</i>	(Pers.: Fr.) Fr.	x	x	x	x	
<i>Cortinarius</i>	<i>amoenolens</i>	R. Henry ex P.D. Orton		x			
<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	x	x	x	x	x
<i>Cortinarius</i>	<i>argutus</i>	Fr.		x	x		
<i>Cortinarius</i>	<i>basililaceus</i>	A. Pearson ex P.D. Orton				x	
<i>Cortinarius</i>	<i>bolaris</i>	(Pers.: Fr.) Fr.	x	x			
<i>Cortinarius</i>	<i>brunneus</i>	(Pers.: Fr.) Fr.				x	
<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeoluteus</i>	Orton				x	x
<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeus</i>	(L.) Fr.				x	
<i>Cortinarius</i>	<i>delibutus</i>	Fr.	x	x			
<i>Cortinarius</i>	<i>elatior</i>	Fr.			x	x	
<i>Cortinarius</i>	<i>flexipes</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	x	x			
<i>Cortinarius</i>	<i>fulminatus</i>	Reumaux		x			
<i>Cortinarius</i>	<i>fuscatus</i>	(P. Karst.) Bid. & al.stat. Nov.					x
<i>Cortinarius</i>	<i>hinnuleus</i>	Fr., non ss Phillips ni Ricken ni Gillet		x			
<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>	(Pers.: Fr.) Fr.		x			
<i>Cortinarius</i>	<i>lacustris</i>	Moenne-Locc. & Reumaux		x	x		
<i>Cortinarius</i>	<i>lebretonii</i>	Quél.		x	x		x
<i>Cortinarius</i>	<i>mucifluoides</i>	(Hry.) Hry.	x	x	x	x	x
<i>Cortinarius</i>	<i>mucosus</i>	(Bull. : Fr.) Kickx					x
<i>Cortinarius</i>	<i>paleaceus</i>	(Weinmann) Fr.		x			x
<i>Cortinarius</i>	<i>phoeniceus</i>	(Bull.) Maire	x	x	x	x	
<i>Cortinarius</i>	<i>purpurascens</i>	(Fr.) Fr.	x				
<i>Cortinarius</i>	<i>rubicundulus</i>	(Rea) A. Pearson				x	
<i>Cortinarius</i>	<i>semisanguineus</i>	(Fr.: Fr.) Gillet				x	x
<i>Cortinarius</i>	<i>stillatitius</i>	Fr.				x	
<i>Cortinarius</i>	<i>torvus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	x	x	x	x	
<i>Cortinarius</i>	<i>traganus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	x		x	x	
<i>Cortinarius</i>	<i>trivialis</i>	Lange			x	x	
<i>Cortinarius</i>	<i>uliginosus</i>	Berkeley			x		
<i>Cortinarius</i>	<i>vibratilis</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	x	x	x	x	x
<i>Cortinarius</i>	<i>violaceus</i>	(L.: Fr.) Fr.		x	x	x	x
<i>Cortinarius</i>	<i>xanthophyllus</i>	(Cooke) Hry.				x	
<i>Craterellus</i>	<i>cornucopioides</i>	(L.: Fr.) Pers.		x			
<i>Craterellus</i>	<i>lutescens</i>	(Pers. : Fr.) Fr.				x	
<i>Craterellus</i>	<i>melanoxeros</i>	(Desm. : Fr.) Pérez-de-Grégorio	x				

<i>Craterellus</i>	<i>tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	x	x	x		x	x	x	
<i>Crepidotus</i>	<i>applanatus</i>	(Pers.) P. Kumm.			x					
<i>Crepidotus</i>	<i>cesatii</i> var. <i>cesatii</i>	(Rabenhorst) Sacc.	x							
<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	(Hudson) Kambly						x	x	
<i>Cyathus</i>	<i>olla</i>	(Batsch : Pers.) Pers.						x	x	
<i>Cyathus</i>	<i>striatus</i>	(Hudson : Pers.) Willdenow				x				
<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>	(Scop.) Fayod		x	x	x		x	x	
<i>Cystoderma</i>	<i>granulosum</i>	(Batsch.: Fr.) Fayod						x		
<i>Cystolepiota</i>	<i>seminuda</i>	(Lasch) M.Bon						x		
<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>	(L.: Fr.) Fr	x	x	x	x				
<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	(Bolt.: Fr.) Schroet.		x	x	x		x		
<i>Ditiola</i>	<i>peziziformis</i>	(Léveillé) Reid	x							
<i>Entoloma</i>	<i>caccabus</i>	(Khüner) Noordeloos	x				x			
<i>Entoloma</i>	<i>cetratum</i>	(Fr. : Fr.) Moser			x					
<i>Entoloma</i>	<i>lividoalbum</i>	(K. & R.) Kubicka	x							
<i>Entoloma</i>	<i>lividum</i>	(Bull.) Quél.	x			x				
<i>Entoloma</i>	<i>nidorosum</i>	(Fr.) Quél.		x	x					
<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>	(Fr. : Fr.) P. Kumm.					x		x	
<i>Entoloma</i>	<i>sericellum</i>	(Fr. : Fr.) P. Kumm.	x		x	x				
<i>Entoloma</i>	<i>undatum</i>	(Gillet) Moser							x	
<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>	(Schaeffer: Fr.) Fr.	x	x	x	x	x			
<i>Flammulaster</i>	<i>limulatus</i>	(Fr.) Watling	x							
<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>	(L.: Fr.) Fr.		x	x					
<i>Fuligo</i>	<i>septica</i>	(L.) Wiggers	x		x				x	
<i>Galerina</i>	<i>autumnalis</i>	(Peck) A.H. Smith & Singer					x	x		
<i>Galerina</i>	<i>marginata</i>	(Batsch.) Kühn.	x	x						
<i>Ganoderma</i>	<i>adspersum</i> = <i>G. australe</i>	(Schulzer) Donk			x	x				
<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>	(Leyss.: Fr.) P. Karst.	x		x				x	
<i>Ganoderma</i>	<i>resinaceum</i>	Boud.							x	
<i>Geastrum</i>	<i>pectinatum</i>	Pers.: Pers.							x	
<i>Geastrum</i>	<i>triplex</i>	Junghuhn							x	
<i>Geoglossum</i>	<i>cookeianum</i>	Nannfeldt						x	x	
<i>Geopora</i>	<i>arenicola</i>	(Léveillé) Kers							x	
<i>Gomphidius</i>	<i>roseus</i>	(Nees: Fr.) Gillet				x		x		
<i>Grifola</i>	<i>frondosa</i>	(Dicks: Fr) S.F.Gray	x							
<i>Guepiniopsis</i>	<i>buccina</i>	(Pers. : Fr.) Kennedy	x	x						
<i>Gymnopilus</i>	<i>junonius</i>	(Fr.) Orton		x	x		x			
<i>Gymnopilus</i>	<i>penetrans</i>	(Fr.) Murrill	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Gymnopilus</i>	<i>satur</i>	Kühner							x	
<i>Gymnopilus</i>	<i>spectabilis</i>	(Weinm.: Fr.) A.H.Smith			x		x			

<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>	(Bull.: Fr.) Quél.						x	
<i>Gyroporus</i>	<i>cyanescens</i>	(Bull.: Fr.) Quél.						x	
<i>Hapalopilus</i>	<i>rutilans</i>	(Pers.: Fr.) P. Karst.	x	x					
<i>Hebeloma</i>	<i>crustuliniforme</i>	(Bull.) Quél.		x					
<i>Hebeloma</i>	<i>lateritium</i>	(Pers.) Quél.						x	
<i>Hebeloma</i>	<i>mesophaeum</i>	(Pers.) Quél.						x	
<i>Hebeloma</i>	<i>psammophilum</i>	Bon ex Bon						x	
<i>Hebeloma</i>	<i>radicosum</i>	(Bull.: Fr.) Ricken	x		x	x		x	
<i>Hebeloma</i>	<i>sacchariolens</i>	Quélet, ss Quélet, non ss Bres	x					x	
<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>	(Paulet) Gillet		x					
<i>Helvella</i>	<i>crispa</i>	(Scop.: Fr.) Fr.						x	
<i>Helvella</i>	<i>elastica</i>	(Bull.: Fr.) Boud						x	
<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	Afzelius : Fr.						x	x
<i>Helvella</i>	<i>macropus</i>	(Pers.: Fr.) P. Karsten	x						
<i>Heterobasidion</i>	<i>annosum</i>	(Fr.: Fr.) Bref.	x						
<i>Hexagonia</i>	<i>nitida</i>	Durieu & Montagne						x	
<i>Hohenbuehelia</i>	<i>geogenia</i>	(DC.) Singer						x	
<i>Hydnellum</i>	<i>spongiosipes</i>	(Peck) Pouz.						x	
<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>	L.: Fr.	x	x	x	x	x	x	x
<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>	Fr., : Fr.		x	x		x	x	
<i>Hygrocybe</i>	<i>aurantioluescens</i>	P.D. Orton							x
<i>Hygrocybe</i>	<i>coccinea</i>	(Schaeffer : Fr.) P. Kumm.							x
<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	(Scop.: Fr.) P. Kumm.	x	x					x
<i>Hygrocybe</i>	<i>conica var. chloroides</i>	(Malençon) Bon							x
<i>Hygrocybe</i>	<i>conicoides</i>	(P.D. Orton) P.D. Orton& Watling							x
<i>Hygrocybe</i>	<i>olivaceonigra</i>	(P.D. Orton) Moser							x
<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>	(Wulff : Fr.) Maire	x	x	x		x	x	x
<i>Hygrophoropsis</i>	<i>pallida</i>	(Cooke) Kreisel	x						x
<i>Hygrophorus</i>	<i>cossus</i>	(Sowerby) Fr.		x					
<i>Hygrophorus</i>	<i>persoonii</i>	Arnolds (non Hongo)					x		
<i>Hymenochaete</i>	<i>rubiginosa</i>	(Dickson : Fr.) Léveillé					x		
<i>Hymenoscyphus</i>	<i>umbilicatus</i>	(Le Gal) Dumont		x					
<i>Hypholoma</i>	<i>ericaeoides</i>	Orton	x		x				
<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	(Hudson : Fr.) P. Kumm.	x	x	x	x	x	x	x
<i>Hypholoma</i>	<i>lateritium</i>	(Schaeff.) P. Kumm.		x	x		x	x	
<i>Hypomyces</i>	<i>chrysospermus</i>	(Bull.: Fr.) Tul.						x	
<i>Hypomyces</i>	<i>lateritius</i>	(Kühner ex Hora) Singer							x
<i>Inocybe</i>	<i>arenicola</i>	(Heim) M. Bon						x	
<i>Inocybe</i>	<i>cookei</i>	Bres.	x	x					
<i>Inocybe</i>	<i>corydalina</i>	Quél.		x					

<i>Inocybe</i>	<i>dulcamara</i>	(Pers.) Kummer, non ss Ricken		x	x			
<i>Inocybe</i>	<i>fastigiata</i>	(Schaeffer) Quél.		x	x	x		
<i>Inocybe</i>	<i>fastigiata f. argentata</i>	Kühn.			x			
<i>Inocybe</i>	<i>flocculosa</i>	(Berk.) Sacc.		x				
<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	(Bull. : Fr.) P. Kumm.			x		x	x
<i>Inocybe</i>	<i>geophylla var. <i>lilacina</i></i>	(Peck.) Gillet					x	
<i>Inocybe</i>	<i>heimii</i>	Bon						x
<i>Inocybe</i>	<i>hirtella</i>	Bresadola			x			
<i>Inocybe</i>	<i>lanuginosa</i>	(Bull. : Fr.) P. Kumm.			x			
<i>Inocybe</i>	<i>maculata</i>	Boud.		x	x			
<i>Inocybe</i>	<i>napipe</i> s	Lange			x			
<i>Inocybe</i>	<i>obsoleta</i> = <i>Inocybe rimosa</i> var. <i>obsoleta</i>	Romagn.			x			
<i>Inocybe</i>	<i>pelargonium</i>	Kühner						x
<i>Inocybe</i>	<i>tenebrosa</i>	Quélet						x
<i>Ischnoderma</i>	<i>benzoinum</i>	(Wahl. : Fr.) P. Karst.						x
<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>	(Scop.: Fr.) Singer		x				
<i>Laccaria</i>	<i>affinis</i> = <i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>	(Singer) M.Bon	x			x		
<i>Laccaria</i>	<i>amethystea</i> = <i>Laccaria amethystina</i>	(Bull.) Murrill	x	x	x	x	x	x
<i>Laccaria</i>	<i>bicolor</i>	(Maire) Orton	x	x	x		x	
<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	(Scop.i : Fr.) Bk. & Br.				x		x x
<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i> var. <i>moelleri</i> = <i>L. proxima</i>	Singer						x
<i>Laccaria</i>	<i>proxima</i>	(Boud.) Patouillard					x	
<i>Laccaria</i>	<i>tortilis</i>	(Bolton) Cooke, non ss Lange				x		x
<i>Lacrymaria</i>	<i>lacrymabunda</i> = <i>Psathyrella lacrymabunda</i>	(Bull. : Fr.) Pat.			x	x		
<i>Lactarius</i>	<i>atlanticus</i>	Bon						x
<i>Lactarius</i>	<i>blennius</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	x	x	x	x	x	
<i>Lactarius</i>	<i>britannicus</i>	Reid	x					
<i>Lactarius</i>	<i>camphoratus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	x		x	x		
<i>Lactarius</i>	<i>chrysorrheus</i>	Fr.	x	x	x	x	x	x x
<i>Lactarius</i>	<i>cimicarius</i>	(Batsch) Gillet, non ss Lange	x					x
<i>Lactarius</i>	<i>controversus</i>	(Pers.: Fr.) Fr.	x			x	x	
<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>	(L.: Fr.) S.F.Gray	x	x	x	x	x	x x x
<i>Lactarius</i>	<i>hepaticus</i>	Plowright			x		x	x x x
<i>Lactarius</i>	<i>hyssinus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.				x		
<i>Lactarius</i>	<i>lacunarum</i>	Hora	x	x		x		
<i>Lactarius</i>	<i>plumbeus</i> = <i>necator</i>	(Bull. : Fr.) S.F.Gray	x		x	x	x	x
<i>Lactarius</i>	<i>pyrogalus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.				x		
<i>Lactarius</i>	<i>quieticolor</i>	Romagn.	x	x	x	x	x	
<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	x	x	x	x	x	x x x
<i>Lactarius</i>	<i>sanguifluus</i>	(Paulet) Fr.						x

<i>Lactarius</i>	<i>semisanguifluus</i>	Heim & Leclair				x	x			x
<i>Lactarius</i>	<i>subumbonatus</i>	Lindgren	x	x	x					
<i>Lactarius</i>	<i>tabidus</i>	Fr.	x	x	x	x	x	x		
<i>Lactarius</i>	<i>torminosus</i>	(Schaeffer : Fr.) S.F.Gray						x		
<i>Lactarius</i>	<i>uvidus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.			x					
<i>Lactarius</i>	<i>zonarius fo. scrobipes</i>	(Kühner et Romagn.) Quad.			x					
<i>Leccinum</i>	<i>brunneogriseolum</i>	Lannoy & Estades		x	x	x				
<i>Leccinum</i>	<i>carpini</i>	(Schulz.) Reid	x			x				
<i>Leccinum</i>	<i>crocipodium</i>	(Let.) Watl.	x	x	x	x				
<i>Leccinum</i>	<i>duriusculum</i>	(Schulz. In Fr.) Singer			x					
<i>Leccinum</i>	<i>lepidum</i>	(Bouchet) M. Bon & Contu						x	x	
<i>Leccinum</i>	<i>quercinum</i>	Pil.	x	x	x	x	x	x		
<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>	(Bull. : Fr.) S.F.Gray					x			
<i>Lentinus</i>	<i>tigrinus</i>	(Bull.: Fr.) Fr.	x	x						
<i>Lenzites</i>	<i>betulina</i>	(L.: Fr.) Fr.			x					
<i>Leocarpus</i>	<i>fragilis</i>	(Dickson) Rostafinski						x		
<i>Leotia</i>	<i>lubrica</i>	(Scop. : Fr.) Pers.					x			
<i>Lepiota</i>	<i>brunneoincarnata</i>	Chodat & Martin							x	
<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	(Bolton : Fr.) P. Kumm.		x					x	
<i>Lepiota</i>	<i>ochraceodisca</i>	Bon						x	x	
<i>Lepiota</i>	<i>ventriospora</i>	Reid		x						
<i>Lepista</i>	<i>inversa</i>	(Scop.) Pat.				x	x			
<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	(Bull.: Fr.) Cooke			x	x	x			
<i>Lepista</i>	<i>sordida</i>	(Fr.: Fr.) Singer			x	x				
<i>Leucoscypha</i>	<i>patavina</i>	(Cooke & Sacc.) Svrcek						x		
<i>Limacella</i>	<i>furnacea</i>	(Hofm.: Fr.) Konrad & MaUBL.						x		
<i>Lycogala</i>	<i>epidendrum</i>	(L.) Fr.	x							
<i>Lycoperdon</i>	<i>echinatum</i>	Pers.: Pers.		x						
<i>Lycoperdon</i>	<i>lividum</i>	Pers.			x			x		
<i>Lycoperdon</i>	<i>mammiforme</i>	Pers.: Pers.		x						
<i>Lycoperdon</i>	<i>molle</i>	Pers. :Pers.					x			
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Pers.: Pers.	x	x	x			x	x	
<i>Lycoperdon</i>	<i>piriforme</i>	Schaeffer : Pers.			x					
<i>Lycoperdon</i>	<i>umbrinum</i>	Pers.: Pers.	x		x				x	
<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>	(Fr.: Fr.) Singer	x	x						
<i>Macrolepiota</i>	<i>excoriata</i>	(Fr.: Fr.) Wasser			x					
<i>Macrolepiota</i>	<i>mastoidea</i>	(Fr.) Singer		x						
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	(Scop. : Fr.) Singer	x	x	x	x			x	
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera var. fuliginosa</i>	Barla		x						
<i>Macrolepiota</i>	<i>rhacodes</i>	(Vittad.) Singer					x		x	
<i>Macrolepiota</i>	<i>rickenii</i>	(Velen.) Bellù & Lanzi		x	x	x				

<i>Marasmieillus</i>	<i>ramealis</i>	(Bull.: Fr.) Singer	x	x	x	x					
<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	(Bolton : Fr.) Fr.				x					
<i>Marasmius</i>	<i>rotula</i>	(Scop. : Fr.) Fr.				x					
<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kot. & Pouzar	x	x	x	x	x				
<i>Melanoleuca</i>	<i>rasilis</i>	(Fr.) Singer									x
<i>Melanophyllum</i>	<i>haematospermum</i>	(Bulliard : Fr.) Kreisel			x						
<i>Meripilus</i>	<i>giganteus</i>	(Pers. : Fr.) P. Karst.	x		x						
<i>Mutinus</i>	<i>caninus</i>	(Hudson : Pers) Fr.		x					x		
<i>Mycena</i>	<i>acicula</i>	(Schaeffer) P. Kumm.			x					x	
<i>Mycena</i>	<i>aetites</i>	(Fr.) Quél., ss Ricken, non ss Velenov.			x						
<i>Mycena</i>	<i>capillaris</i>	(Schumacher: Fr.) P. Kumm.									x
<i>Mycena</i>	<i>diosma</i>	Kriegsteiner & Schwöbel								x	
<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>	(Scop. : Fr.) S.F.Gray			x	x	x	x			
<i>Mycena</i>	<i>haematopus</i>	(Pers. : Fr.) P. Kumm.	x								
<i>Mycena</i>	<i>inclinata</i>	(Fr.) Quél.			x	x			x		
<i>Mycena</i>	<i>pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél., non ss Konr. et Maub.	x	x							
<i>Mycena</i>	<i>polygramma</i>	(Bull.: Fr.) S.F. Gray								x	
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.	x							x	
<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>	(Pers.) Gramberg		x	x		x	x			
<i>Mycena</i>	<i>seynii</i>	Quél.							x	x	x
<i>Mycena</i>	<i>stylobates</i>	(Pers. : Fr.) P. Kumm.	x								
<i>Mycena</i>	<i>vitis</i>	(Fr.) Quél.								x	
<i>Mycogone</i>	<i>rosea</i>	Link	x								
<i>Omphalina</i>	<i>barbularum</i>	(Romagn.) Bon									x
<i>Omphalina</i>	<i>pyxidata</i>	(Bull. : Fr.) Quélet									x
<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>	(Pers. Fr.) Fuckel								x	x
<i>Oudemansiella</i>	<i>mucida</i>	(Schrader : Fr.) v. Hoehn	x	x	x		x				
<i>Oudemansiella</i>	<i>radicata</i>	(Relh.: Fr.) Singer	x	x		x	x	x			
<i>Panaeolus</i>	<i>fimicola</i>	(Pers. : Fr.) Gillet									x
<i>Panellus</i>	<i>stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P. Karst.			x						
<i>Paxillus</i>	<i>atrotomentosus</i> = <i>Tapinella atrotomentosa</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	x		x		x	x	x	x	
<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Paxillus</i>	<i>panuoides</i> = <i>Tapinella p.</i>	(Fr.: Fr.) Fr.							x	x	
<i>Peziza</i>	<i>ammophila</i>	Du. & Mont.									x
<i>Phaeolus</i>	<i>schweinitzii</i>	(Fr.) Patouillard	x	x			x	x			
<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>	L. : Pers.	x	x	x						
<i>Phellinus</i>	<i>ferruginosus</i>	(Schrader : Fr.) Pat., ss Bres.			x						
<i>Phellodon</i>	<i>niger</i>	(Fr.: Fr.) P. Karst.									x
<i>Phlebia</i>	<i>tremellosa</i> = <i>M. tremellosus</i>	(Schrad. : Fr.) Nakasone & Burds.	x								
<i>Pholiota</i>	<i>alnicola</i>	(Fr.: Fr.) Singer							x		
<i>Pholiota</i>	<i>jahnii</i>	Tjallingii-Beukers et Bas		x							

<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>	(Pers.: Fr.) Singer				x	x		
<i>Pholiota</i>	<i>tuberculosa</i>	(Schaeffer : Fr.) P. Kumm.		x	x				
<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P. Karst.	x	x	x	x	x		
<i>Pisolithus</i>	<i>arrhizus</i>	(Scop. : Pers.) Rauschert			x			x	
<i>Pleurotus</i>	<i>cornucopiae</i>	(Paulet) Quél.			x				
<i>Pleurotus</i>	<i>dryinus</i>	(Pers. : Fr.) P. Kumm.	x				x		
<i>Pleurotus</i>	<i>eryngii</i>	(D.C.:Fr.) Quél.					x	x	
<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	(Jacquin: Fr.) P. Kumm.			x		x		
<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	(Schaeffer) P. Kumm.	x	x	x	x	x	x	
<i>Pluteus</i>	<i>leoninus</i>	(Schaeffer : Fr.) P. Kumm.		x	x				
<i>Pluteus</i>	<i>roseipes</i>	Von Höhnel						x	
<i>Pluteus</i>	<i>thomsonii</i>	(Berk. & Br.) Dennis						x	
<i>Pluteus</i>	<i>tricuspidatus</i>	Velenovsky						x	
<i>Polyporus</i>	<i>durus</i>	(Timm) Kreisel	x						
<i>Polyporus</i>	<i>tuberaster</i>	(Pers. Fr.) Fr.	x	x		x			
<i>Postia</i>	<i>ptychogaster</i>	(Ludwig) Vesterholt				x	x	x	
<i>Postia</i>	<i>subcaesia</i>	(David) Jülich			x				
<i>Postia</i>	<i>tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich	x		x				
<i>Psathyrella</i>	<i>candolleana</i>	(Fr. : Fr.) Maire, ss lato		x		x			
<i>Psathyrella</i>	<i>multipedata</i>	(Peck.) AH.Smith			x				
<i>Psathyrella</i>	<i>piluliformis</i>	(Bull. : Fr.) Orton		x	x	x		x	
<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	(Pers.: Fr.) Quél.		x	x			x	
<i>Rhizopogon</i>	<i>luteolus</i>	Fr. & Nordholm						x	
<i>Rickenella</i>	<i>fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raith.	x	x				x	
<i>Rozites</i>	<i>caperatus</i>	(Pers.: Fr.) P. Karst.	x	x		x			
<i>Rugosomyces</i>	<i>ionides</i>	(Bull.) Bon		x					
<i>Russula</i>	<i>acetolens = vitellina</i>	S. Rauschert				x			
<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>	Romagn.			x				
<i>Russula</i>	<i>aeruginea</i>	Lindblad ex Fr.	x	x					
<i>Russula</i>	<i>amara = caerulea</i>	Kučera	x	x	x	x	x	x	
<i>Russula</i>	<i>amoena</i>	Quél.			x	x			
<i>Russula</i>	<i>amoenicolor</i>	Romagn.			x				
<i>Russula</i>	<i>amoenolens</i>	Romagn.	x	x	x			x	x
<i>Russula</i>	<i>anthracina</i>	Romagn.		x					
<i>Russula</i>	<i>atropurpurea</i>	(Krombholz) Britzelmayer	x	x	x	x		x	
<i>Russula</i>	<i>aurora = rosea</i>	Krombholz	x		x	x	x		
<i>Russula</i>	<i>badia</i>	Quél.			x				
<i>Russula</i>	<i>betularum</i>	Hora	x						
<i>Russula</i>	<i>brunneoviolacea</i>	Crawshay	x	x	x	x			
<i>Russula</i>	<i>cessans</i>	Pearson					x	x	

Russula	<i>chloroides</i>	(Krombholz) Bres.	x	x	x	x	x				
Russula	<i>chloroides</i> var. <i>trachyspora</i>	(Romagn.) Sarnari								x	
Russula	<i>claroflava</i>	Grove		x							
Russula	<i>cutefracta</i>	Cooke			x	x					
Russula	<i>cyanoxantha</i>	(Schaeffer) Fr.	x	x	x	x	x	x			
Russula	<i>cyanoxantha</i> var. <i>peltereum</i>	Maire	x		x	x					
Russula	<i>decipiens</i>	(Singer) Konrad et Maubl.						x			
Russula	<i>delica</i>	Fr.			x						
Russula	<i>densifolia</i>	Secretan ex Gillet	x	x	x	x	x				
Russula	<i>fageticola</i>	(Melz.) Lund.	x			x					
Russula	<i>fellea</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	x	x	x		x	x			
Russula	<i>foetens</i>	Pers.: Fr.			x				x		
Russula	<i>fragilis</i>	(Pers.: Fr.) Fr.	x		x	x	x	x	x	x	
Russula	<i>fragrans</i>	Romagn.					x				
Russula	<i>graveolens</i>	Romell			x	x					
Russula	<i>grisea</i>	Fr.	x								
Russula	<i>heterophylla</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	x		x	x					
Russula	<i>heterophylla</i> f. <i>adusta</i>	J.E. Lange			x	x	x				
Russula	<i>knauthii</i>	(Singer) Hora					x				
Russula	<i>laurocerasi</i>	Melzer			x						
Russula	<i>lepidia</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	x	x	x	x	x				
Russula	<i>lepidia</i> var. <i>lactea</i>	(Fr.) F.H. Moeller & J. Schäffer	x								
Russula	<i>melliolens</i>	Quél.	x	x			x				
Russula	<i>nigricans</i>	Fr.	x	x	x	x	x	x			
Russula	<i>ochroleuca</i>	(Haller) Pers.	x	x	x	x	x	x			
Russula	<i>olivaceoviolascens</i>	Gill.			x						
Russula	<i>parazurea</i>	J.Schaeffer					x	x			
Russula	<i>risigallina</i>	(Batsch) Sacc.	x	x	x		x	x			
Russula	<i>sardonia</i>	Fr.	x								
Russula	<i>sardonia</i>	Fr.		x	x	x	x	x	x	x	
Russula	<i>silvestris</i>	Singer ex Remaux	x	x				x			
Russula	<i>subfoetens</i>	W.G. Smith				x					
Russula	<i>subrubens</i>	(J.E. Lange) Bon	x								
Russula	<i>subrubens</i>	(J.E. Lange) Bon						x			
Russula	<i>torulosa</i>	Bresadola							x	x	
Russula	<i>turci</i>	Bres.	x		x	x	x	x	x	x	
Russula	<i>velenovskyi</i>	Melzer & Zvára					x				
Russula	<i>vesca</i>	Fr.	x	x	x	x	x				
Russula	<i>vesca</i> f. <i>lactea</i>	Melzer & Zvara					x				
Russula	<i>vesca</i> f. <i>viridata</i>	Singer					x				

<i>Russula</i>	<i>violeipes</i>	Quél.			x	x	x		
<i>Russula</i>	<i>violeipes fo. citrina</i>	(Quél.) Romagn.			x	x	x		
<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	(Schaeffer) Fr.	x	x	x	x	x		
<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>	(Schaeffer) Fr.						x	x
<i>Russula</i>	<i>zvarae</i>	Vél.			x				
<i>Scleroderma</i>	<i>areolatum</i>	Ehrenberg				x		x	
<i>Scleroderma</i>	<i>bovista</i>	Fr.	x	x				x	
<i>Scleroderma</i>	<i>cepa</i>	Pers. : Pers.			x	x			
<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	Pers.: Pers.	x	x	x	x			
<i>Scleroderma</i>	<i>geaster</i>	Fr.	x		x				
<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>	(Bull. : Pers.) Pers.			x				
<i>Simocybe</i>	<i>centunculus</i>	(Fr. : Fr.) P. Karst.	x						
<i>Smardaea</i>	<i>planchonis</i>	(Dunal ex Boud.) Korf & W.Y. Zhuang						x	
<i>Sparassis</i>	<i>brevipes</i>	Krombholz	x	x		x			
<i>Sparassis</i>	<i>crispa</i>	(Wulff : Fr.) Fr.	x	x					
<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	(Widenow : Fr.) S.F.Gray		x	x			x	
<i>Stereum</i>	<i>insignitum</i>	Quél.	x	x	x			x	
<i>Stropharia</i>	<i>caerulea</i>	Kreisel	x						
<i>Stropharia</i>	<i>semiglobata</i>	(Batsch.: Fr.) Quél.	x						
<i>Suillus</i>	<i>bellinii</i>	Inz,						x	
<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>	(L.: Fr.) Roussel	x	x	x	x	x	x	x
<i>Suillus</i>	<i>collinitus</i>	(Fr.) Kuntze						x	
<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>	(L.: Fr.) Roussel						x	
<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>	(L.: Fr.) Roussel	x	x	x	x	x	x	x
<i>Suillus</i>	<i>variegatus</i>	(Swartz.: Fr.) Rich. & Roze				x			
<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	Ehrenb.: Fr.				x			
<i>Trametes</i>	<i>gibbosa</i>	(Pers.: Fr.) Fr.	x	x	x			x	
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	(L.: Fr.) Pil.	x	x		x		x	
<i>Tremella</i>	<i>aurantia</i>	Schw. : Fr.		x					
<i>Tremella</i>	<i>foliacea</i>	Pers.: Fr.					x		
<i>Trichaptum</i>	<i>abietinum</i>	(Dicks.: Fr.) Ryvarden						x	
<i>Tricholoma</i>	<i>acerbum</i>	(Bull. : Fr.) Quél.				x			
<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>	(Schaeffer : Fr.) P. Kumm.	x	x	x	x			
<i>Tricholoma</i>	<i>atrosquamosum</i>	(Chevalier) Sacc.						x	
<i>Tricholoma</i>	<i>aurantium</i>	(Schaeffer: Fr.) Ricken						x	
<i>Tricholoma</i>	<i>columbetta</i>	(Fr.: Fr.) P. Kumm.	x	x	x				
<i>Tricholoma</i>	<i>equestre</i>	(L.: Fr.) P. Kumm.					x		x
<i>Tricholoma</i>	<i>fulvum</i>	(Bull. : Fr.) Sacc.		x	x	x			
<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	(Fr.: Fr.) P. Kumm.					x		
<i>Tricholoma</i>	<i>sculpturatum</i>	(Fr.) Quél.	x						

<i>Tricholoma</i>	<i>sciodes</i>	(Pers.) C. Martin, ss Clémençon						x	
<i>Tricholoma</i>	<i>sejunctum</i>	(Sowerby : Fr.) Quél.	x			x			
<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) P. Kumm.		x			x	x	
<i>Tricholoma</i>	<i>terreum</i>	(Schaeffer : Fr.) P. Kumm.					x		
<i>Tricholoma</i>	<i>ustale</i>	(Fr.: Fr.) P. Kumm.	x	x		x			
<i>Tricholoma</i>	<i>ustaloides</i>	Romagn.		x		x			
<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>	(Fr.: Fr.) P. Kumm.				x			
<i>Tricholomopsis</i>	<i>decora</i>	(Fr.: Fr.) Singer				x			
<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>	(Schaeffer : Fr.) Singer			x	x		x	
<i>Trochila</i>	<i>ilicina</i>	(Nees) Green. & Morgan-Jones	x		x				
<i>Tubaria</i>	<i>conspersa</i>	(Pers.:Fr.) Fayod,non ss Lange	x	x	x				
<i>Tulostoma</i>	<i>brumale</i>	Pers.: Pers.						x	
<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>	(Bull; : Fr.) P. Karst.		x		x			
<i>Volvariella</i>	<i>speciosa</i>	(Fr.: Fr.) P. Kumm.			x				x
<i>Xerocomus</i>	<i>armeniacus</i>	(Quél.) Quél.						x	
<i>Xerocomus</i>	<i>badius</i>	(Fr.: Fr.) Kühn. & Gilb.	x	x	x	x	x	x	
<i>Xerocomus</i>	<i>chrysenteron</i>	(Bull.) Quél.		x	x			x	
<i>Xerocomus</i>	<i>chrysonemus</i>	A.E. Hills & A.F.S. Taylor	x		x	x			
<i>Xerocomus</i>	<i>pruinatus</i>	(Fr.) Quél.	x					x	
<i>Xerocomus</i>	<i>rubellus</i>	(Krombh.) Quél.		x				x	
<i>Xerocomus</i>	<i>subtomentosus</i>	(L.: Fr.) Quél.	x	x	x	x	x		
<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>	(L.: Fr.) Greville						x	x
<i>Xylaria</i>	<i>polymorpha</i>	(Scop.: Fr.) Greville		x					

132	158	186	150	139	98	143	99
-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----