

Forêt de Princé le 16 septembre 2017 - C. Maillard R. Chéreau

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <i>Abortiporus</i> | <i>biennis</i> | | (Bulliard:Fr.)Singer |
| <i>Agaricus</i> | <i>semota</i> | | Schaeffer : Fr. |
| <i>Amanita</i> | <i>rubescens</i> | | Pers.:Fr. |
| <i>Artomyces</i> | <i>pixidatus</i> | | |
| <i>Boletus</i> | <i>edulis</i> | | Bulliard:Fr. |
| <i>Clavulina</i> | <i>cristata</i> | | (Holmskjold:Fr.) Schröter |
| <i>Clitocybe</i> | <i>gibba</i> | | (Pers.: Fr.) Kummer |
| <i>Clitocybe</i> | <i>odora</i> | | (Bulliard:Fr.)Kummer |
| <i>Agaricus</i> | <i>arvensis</i> | | Schaeff.,non ssCooke ni Ricken |
| <i>Agaricus</i> | <i>campestris</i> | | Linné:Fr. |
| <i>Clitopilus</i> | <i>prunulus</i> | | (Scopoli:Fr.)Kummer |
| <i>Collybia</i> | <i>distorta</i> | | (Fr.)Quélet |
| <i>Collybia</i> | <i>dryophila</i> | | (Bulliard:Fr.)Kummer |
| <i>Collybia</i> | <i>fusipes</i> | | (Bulliard : Fr.) Quélet |
| <i>Collybia</i> | <i>peronata</i> | | (Bolton:Fr.)Kummer |
| <i>Coprinus</i> | <i>disseminatus</i> | | (Pers.:Fr.)Gray |
| <i>Cortinarius</i> | <i>anomalus</i> | | (Fr.:Fr.)Fr. |
| <i>Cortinarius</i> | <i>lebretonii</i> | | (Fr.:Fr.)Fr. |
| <i>Cortinarius</i> | <i>mucifluoides</i> | <i>pseudosalor</i> | (Henry)Henry |
| <i>Cortinarius</i> | <i>purpurescens</i> | | |
| <i>Cortinarius</i> | <i>vibratilis</i> | | |
| <i>Crepidotus</i> | <i>cesatti</i> | | (Rabenhorst)Saccardo |
| <i>Daedalea</i> | <i>quercina</i> | | (L.:Fr.)Fr. |
| <i>Daedaleopsis</i> | <i>confragosa</i> | | (Bolt.:Fr.)Schröter |
| <i>Ditiola</i> | <i>peziziformis</i> | | (Lév.)Reid |
| <i>Fistulina</i> | <i>hepatica</i> | | (Schaeffer:Fr.)Withering |
| <i>Fuligo</i> | <i>septica</i> | | (L.)Wiggers |
| <i>Ganoderma</i> | <i>lucidum</i> | | (Leyss.: Fr.) P.Karsten |
| <i>Ganoderma</i> | <i>resinaceum</i> | | Boudier |
| <i>Gymnopilus</i> | <i>penetrans</i> | | (Fr.) Murr. |
| <i>Gymnopilus</i> | <i>spectabilis</i> | <i>pholiota</i> | (Weinmann)Bon |
| <i>Helvella</i> | <i>crispa</i> | | (Scopoli:Fr.)Fr. |
| <i>Hygrophoropsis</i> | <i>aurantiaca</i> | | (Wulfen : Fr.) Maire |
| <i>Hymenochaete</i> | <i>rubiginosa</i> | | (Diks.:Fr.) Lévillé |
| <i>Hypholoma</i> | <i>ericaeoides</i> | | Orton |
| <i>Hypholoma</i> | <i>fasciculare</i> | | (Hudson : Fr.) Kummer |
| <i>Inocybe</i> | <i>eutheles</i> | | |
| <i>Laccaria</i> | <i>bicolor</i> | | (Maire) Orton |
| <i>Laccaria</i> | <i>fraterna</i> | | Singer |
| <i>Laccaria</i> | <i>laccata</i> | <i>var.pallidifolia</i> | (Peck)Peck |
| <i>Lacrymaria</i> | <i>lacrymabunda</i> | | (Bulliard) Patouillard |
| <i>Lactarius</i> | <i>lacunarum</i> | | Fr. |
| <i>Lactarius</i> | <i>pubescens</i> | | Fr. |
| <i>Lepiota</i> | <i>josserandii</i> | | Bon et Boiffard |
| <i>Lepiota</i> | <i>sublevigata</i> | | |
| <i>Lycoperdon</i> | <i>lividum</i> | | Pers. |
| <i>Lycoperdon</i> | <i>perlatum</i> | <i>gemmatum</i> | Pers.:Pers. |
| <i>Lyophyllum</i> | <i>decastes</i> | <i>aggregatum</i> | (Fr.:Fr.)Singer |
| <i>Macrolepiota</i> | <i>procera</i> | | (Scopoli:Fr.)Singer |
| <i>Macrolepiota</i> | <i>procera var. fuliginosa</i> | | Barla |
| <i>Marasmiellus</i> | <i>ramealis</i> | | (Bulliard:Fr.)Singer |
| <i>Marasmius</i> | <i>quercophilus</i> | | Pouzar |
| <i>Mycena</i> | <i>alba</i> | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <i>Mycena</i> | <i>alcalina</i> | | (Fr.:Fr.)Kummer, ss Bresadola |
| <i>Mycena</i> | <i>arcangeliana</i> | | Bresadola |
| <i>Mycena</i> | <i>aurantiomarginata</i> | | (Fr. : Fr.) Quélet |
| <i>Mycena</i> | <i>galericulata</i> | | (Scop.:Fr.)Gray non ss Kauffm. |
| <i>Mycena</i> | <i>leptocephala</i> | | |
| <i>Amanita</i> | <i>phalloides</i> | | (Vaillant ex Fr.:Fr.)Link |
| <i>Mycena</i> | <i>pelianthina</i> | | (Fr. : Fr.) Quélet |
| <i>Mycena</i> | <i>polygramma</i> | | (Bulliard:Fr.)Gray |
| <i>Amanita</i> | <i>fulva</i> | | (Schaeffer)Fr. |
| <i>Mycena</i> | <i>pura</i> | | (Pers.:Fr.)Kummer |
| <i>Amanita</i> | <i>citrina</i> | | (Schaeffer) Pers. |
| <i>Amanita</i> | <i>pantherina</i> | | (DC.:Fr.)Krombholz |
| <i>Mycena</i> | <i>stylobates</i> | | (Pers.:Fr.)Kummer |
| <i>Mycena</i> | <i>vitilis</i> | | (Fr.)Quélet.,ss Lange, non Kühn. |
| <i>Paxillus</i> | <i>involutus</i> | | (Batsch:Fr.)Fr. |
| <i>Phaeohelotium</i> | <i>umbilicatum</i> | | |
| <i>Phaeolus</i> | <i>schweinitzii</i> | | (Fr.:Fr.)Patouillard |
| <i>Pluteus</i> | <i>cervinus</i> | | (Schaeffer) Kummer |
| <i>Postia</i> | <i>subcaesia</i> | | (David) Jülich |
| <i>Psathyrella</i> | <i>lacrymabunda</i> | | (Bulliard : Fr.) Moser |
| <i>Ramaria</i> | <i>stricta</i> | | (Pers.:Fr.)Quélet.,non ss B. & G. |
| <i>Rickenella</i> | <i>fibula</i> | | (Bulliard:Fr.)Raithelhuber |
| <i>Russula</i> | <i>cyanoxantha</i> | | (Schaeffer)Fr. |
| <i>Russula</i> | <i>amoenolens</i> | | Romagnesi, non ss Cetto |
| <i>Russula</i> | <i>graveolens</i> | | Romell |
| <i>Russula</i> | <i>risigallina</i> | | (Batsch)Saccardo |
| <i>Scleroderma</i> | <i>cepa</i> | | Pers. : Pers. |
| <i>Scleroderma</i> | <i>citrinum</i> | <i>vulgare aurantium</i> | Pers.:Pers. |
| <i>Stereum</i> | <i>insignitum</i> | | |
| <i>Stereum</i> | <i>ochraceoflavum</i> | | (Schw.)Ellis |
| <i>Trametes</i> | <i>versicolor</i> | <i>coriolus v.</i> | (L.:Fr.)Pilát |
| <i>Xerocomus</i> | <i>chrysenteron</i> | | (Bulliard)Quélet |
| <i>Xerocomus</i> | <i>rubellus</i> | | Quélet |