

Inventaires AMO 2016

			Forêt de Juigné 2016-06-04	Forêt du Gâvre 2016-09-11	Forêt de Juigné 2016-09-18	Forêt de Chandelais 2016-09-25	Forêt de Domnaiche 2016-10-01	Forêt du Gâvre 2016-10-02	Calvaire de Pontchâteau 2016-10-08	La Gacherie 2016-10-08
Genre	espèce	auteur								
<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>	(Bull.: Fr.) Singer		x		x				
<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	L. : Fr.							x	
<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i> var. <i>squamulosus</i>	(Rea) Pilát							x	
<i>Agaricus</i>	<i>comtulus</i>	Fr.				x				
<i>Agaricus</i>	<i>silvicola</i>	(Vitt.) Sacc.					x			
<i>Agrocybe</i>	<i>aegerita</i>	(Brig.) Fayod					x			
<i>Aleuria</i>	<i>bicucullata</i>	Boudier				x				
<i>Amanita</i>	<i>asteropus</i>	Sabo ex Romagn.				x				
<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	(Schaeffer) Pers.			x					
<i>Amanita</i>	<i>excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertill.	x							
<i>Amanita</i>	<i>franchetii</i>	(Boud.) Fayod						x		x
<i>Amanita</i>	<i>junquillea</i>	Quél.	x							
<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>	(L.: Fr.) Hook.						x		
<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	(D.C.: Fr.) Krombholz							x	
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	Pers.: Fr.	x		x			x	x	
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i> fo. <i>annulosulfurea</i>	Gillet						x		
<i>Amanita</i>	<i>spissa</i> = <i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>	(Fr.) Kummer	x	x				x		
<i>Amanita</i>	<i>virosa</i> var. <i>levipes</i>	Neville & Poumarat			x	x		x		
<i>Armillaria</i>	<i>tabescens</i> = <i>A. socialis</i>	(Scop.) Emeland		x						
<i>Aureoboletus</i>	<i>gentilis</i>	(Quél.) Pouz					x			
<i>Baeospora</i>	<i>myosura</i>	(Fr.: Fr) Singer			x					
<i>Bisconiauxia</i>	<i>nummularia</i>	(Bull. : Fr.) Kuntze			x			x		
<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>	(Willd.: Fr.) P. Karst.		x		x				
<i>Bolbitius</i>	<i>vitellinus</i> = <i>B. titubans</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	x					x		x

<i>Boletus</i>	<i>aereus</i>	Bull.: Fr.							x		x
<i>Boletus</i>	<i>aestivalis</i>	(Paul.) Fr.	x								
<i>Boletus</i>	<i>appendiculatus</i>	Schaeffer		x		x	x	x	x	x	
<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>	Pers.: Fr.	x								
<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	Bull. : Fr.					x	x			
<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>	Pers.	x			x		x	x		
<i>Boletus</i>	<i>fragrans</i>	Vitt.									x
<i>Boletus</i>	<i>impolitus</i>	Fr.					x				
<i>Boletus</i>	<i>legaliae</i>	Pilát & Derm.							x		
<i>Boletus</i>	<i>pulverulentus</i>	Opatowski									x
<i>Boletus</i>	<i>radicans</i>	Pers.: Fr.					x	x	x		
<i>Bovista</i>	<i>plumbea</i>	Pers. : Pers.				x					x
<i>Bulgaria</i>	<i>inquinans</i>	(Pers.: Fr.) Fr.		x							
<i>Calocera</i>	<i>cornea</i>	(Batsch: Fr.) Fr.	x				x				
<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	(Pers.: Fr.) Fr.					x				
<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	x				x		x		
<i>Cantharellus</i>	<i>pallens</i>	Pilát	x								
<i>Ceratiomyxa</i>	<i>fruticulosa</i>	(Müller) Macbr.	x		x	x					
<i>Chlorociboria</i>	<i>aeruginascens</i>	(Nylander.) Kanouse & al.	x		x	x	x				
<i>Clathrus</i>	<i>archeri</i>	(Berk.) Dring							x		
<i>Claviceps</i>	<i>pupurea</i>	(Fr. : Fr.) Tulasne		x					x		
<i>Clavulina</i>	<i>coralloides = cristata</i>	(L.: Fr.) J. Schroet.			x	x					
<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.				x	x			x	
<i>Clitocybe</i>	<i>graminicola</i>	M. Bon									x
<i>Clitocybe</i>	<i>phaeoptalma = hydrogramma</i>	(Pers.) Kuyper						x			
<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.					x				
<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	(Scop. : Fr.) P. Kumm.					x		x	x	
<i>Collybia</i>	<i>dryophila</i>	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	x		x	x	x	x	x	x	
<i>Collybia</i>	<i>fusipes</i>	(Bull. : Fr.) Quél.		x	x	x	x	x	x		x
<i>Collybia</i>	<i>maculata</i>	(A. & S.: Fr.) P. Kumm.							x		
<i>Collybia</i>	<i>peronata</i>	(Bolton : Fr.) P. Kumm.			x			x	x		
<i>Collybia</i>	<i>prolixa var. distorta</i>	(Fr.) P. Roux							x		
<i>Conocybe</i>	<i>siliginea</i>	(Fr. : Fr.) Kühn.					x				
<i>Coprinus</i>	<i>acuminatus</i>	(Romagn.) Orton					x				
<i>Coprinus</i>	<i>atramentarius</i>	(Bull.: Fr.) Fr.							x		
<i>Coprinus</i>	<i>micaceus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.							x		
<i>Coprinus</i>	<i>romagnesianus</i>	Singer									x
<i>Cortinarius</i>	<i>vibratilis</i>	(Fr.: Fr.) Fr.						x	x		
<i>Crepidotus</i>	<i>applanatus</i>	(Pers.) P. Kumm.					x				

<i>Crepidotus</i>	<i>cesatii</i> var. <i>cesatii</i>	(Rabenhorst) Sacc.				x					
<i>Crepidotus</i>	<i>crocophyllus</i>	(Berkeley) Saccardo					x				
<i>Cyathus</i>	<i>striatus</i>	(Hudson : Pers.) Willdenow					x				
<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>	(L.: Fr.) Fr		x			x				
<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	(Bolt.: Fr.) Schroet.				x		x			x
<i>Ditiola</i>	<i>peziziformis</i>	(Léveillé) Reid				x					
<i>Enteridium</i>	<i>Lycoperdon</i> = <i>Reticularia l.</i>	(Bull.). Farr						x			
<i>Entoloma</i>	<i>cetratum</i>	(Fr. : Fr.) Moser	x						x		
<i>Entoloma</i>	<i>conferendum</i>	(Britzelmayer) Noordeloos						x			
<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>	(Schaeffer: Fr.) Fr.		x	x	x	x	x	x		
<i>Flammulaster</i>	<i>limulatus</i>	(Fr.) Watling									x
<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>	(L.: Fr.) Fr.		x			x				
<i>Fuligo</i>	<i>septica</i>	(L.) Wiggers	x	x	x	x					
<i>Galerina</i>	<i>marginata</i>	(Batsch.) Kühn.							x		
<i>Ganoderma</i>	<i>adpersum</i> = <i>G. australe</i>	(Schulzer) Donk	x	x							
<i>Ganoderma</i>	<i>lipsiense</i>	(Batsch) Atkinson				x					
<i>Ganoderma</i>	<i>resinaceum</i>	Boud.		x			x				
<i>Gymnopilus</i>	<i>penetrans</i>	(Fr.) Murrill							x		
<i>Gymnopilus</i>	<i>sapineus</i>	(Fr.: Fr) Maire									x
<i>Hapalopilus</i>	<i>rutilans</i>	(Pers.: Fr.) P. Karst.						x			
<i>Helvella</i>	<i>atra</i>	Kön. : Fr.	x								
<i>Heterobasidion</i>	<i>annosum</i>	(Fr.: Fr.) Bref.						x			
<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>	Fr., : Fr.						x			
<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire						x		x	
<i>Hygrophoropsis</i>	<i>fuscusquamulosa</i>	Orton									x
<i>Hymenochaete</i>	<i>rubiginosa</i>	(Dickson : Fr.) Léveillé	x	x	x	x	x				
<i>Hymenoscyphus</i>	<i>fructigenus</i>	(Bull. ex Mérat) S.F. Gray						x			
<i>Hymenoscyphus</i>	<i>umbilicatus</i>	(Le Gal) Dumont						x			
<i>Hypholoma</i>	<i>ericaeoides</i>	Orton								x	
<i>Hypholoma</i>	<i>ericaeum</i>	(Pers. : Fr.) Kühn.								x	
<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	(Hudson : Fr.) P. Kumm.						x			
<i>Hypomyces</i>	<i>chrysospermus</i>	(Bull. : Fr.) Tul.				x					
<i>Hypoxylon</i>	<i>fragiforme</i>	(Scop. : Fr.) Kickx				x				x	
<i>Hypoxylon</i>	<i>fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.								x	
<i>Inocybe</i>	<i>cookei</i>	Bres.							x	x	
<i>Inocybe</i>	<i>curvipes</i>	P. Karst.								x	
<i>Inocybe</i>	<i>fastigiata</i> = <i>l. rimosa</i>	(Schaeffer) Quél.				x	x			x	
<i>Inocybe</i>	<i>lacera</i>	(Fr. : Fr.) P. Kumm.				x					
<i>Inocybe</i>	<i>paludinella</i>	Peck						x			

<i>Russula</i>	<i>amoena</i>	Quél.				x				
<i>Russula</i>	<i>amoenolens</i>	Romagn.				x		x		
<i>Russula</i>	<i>anthracina</i>	Romagn.		x						
<i>Russula</i>	<i>atropurpurea</i>	(Krombholz) Britzelmayer		x				x	x	
<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>	(Krombholz) Bres.			x			x	x	
<i>Russula</i>	<i>claroflava</i>	Grove			x					
<i>Russula</i>	<i>cutefracta</i>	Cooke						x		
<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	(Schaeffer) Fr.	x							
<i>Russula</i>	<i>delica</i>	Fr.			x					
<i>Russula</i>	<i>graveolens</i>	Romell						x	x	
<i>Russula</i>	<i>grisea</i>	Fr.		x					x	
<i>Russula</i>	<i>heterophylla</i>	(Fr.: Fr.) Fr.								x
<i>Russula</i>	<i>lepida</i>	(Fr.: Fr.) Fr.				x				
<i>Russula</i>	<i>parazurea</i>	J.Schaeffer						x		
<i>Russula</i>	<i>risigallina</i>	(Batsch) Sacc.	x			x		x		
<i>Russula</i>	<i>velenovskyi</i>	Melzer & Zvára			x					
<i>Russula</i>	<i>vesca</i>	Fr.	x							
<i>Russula</i>	<i>violeipes</i>	Quél.				x		x		
<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	(Schaeffer) Fr.		x						
<i>Schizopora</i>	<i>paradoxa</i>	(Schrader : Fr.) Donk						x		
<i>Scleroderma</i>	<i>areolatum</i>	Ehrenberg				x				
<i>Scleroderma</i>	<i>bovista</i>	Fr.		x	x	x		x		
<i>Scleroderma</i>	<i>cepa</i>	Pers. : Pers.				x	x			
<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	Pers.: Pers.		x	x	x		x		
<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>	(Bull. : Pers.) Pers.				x				x
<i>Scutellinia</i>	<i>crinita</i>	(Bull. : Fr.) Lamb.	x							
<i>Setulipes</i>	<i>quercophilus</i>	Pouz.		x	x			x		
<i>Simocybe</i>	<i>centunculus</i>	(Fr. : Fr.) P. Karst.				x				
<i>Sparassis</i>	<i>brevipes</i>	Krombholz						x		
<i>Steccherinum</i>	<i>ochraceum</i>	(Pers. : Fr.) Gray						x		
<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	(Wildenow : Fr.) S.F.Gray	x		x	x				
<i>Stereum</i>	<i>insignitum</i>	Quél.		x	x	x		x		
<i>Stropharia</i>	<i>coronilla</i>	(Bulliard : Fr.) Quél.								x
<i>Stropharia</i>	<i>semiglobata</i>	(Batsch.: Fr.) Quél.						x		
<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>	(L.: Fr.) Roussel						x		
<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>	(L.: Fr.) Roussel	x					x		
<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>	(L.: Fr.) Roussel						x		
<i>Trametes</i>	<i>gibbosa</i>	(Pers.: Fr.) Fr.		x		x		x		
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	(L.: Fr.) Pil.		x	x	x		x		

Inventaires AMO 2016

			Forêt de Maumusson 2016-10-15	Forêt de Vioreau 2016-10-23	Forêt de Machecoul 2016-11-05	Forêt de St-Mars-la-Jaille 2016-11-06	Lac de Grandlieu-Bouaye 2016-11-19	Maubreuil 2016-11-12	Forêt de Jard 2016-11-13
Genre	espèce	auteur							
<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	Schaeffer				x			
<i>Agaricus</i>	<i>essettei</i>	M. Bon							x
<i>Agaricus</i>	<i>koelerionensis</i>	Bon							x
<i>Agaricus</i>	<i>silvaticus</i>	Schaeffer : Fr.			x	x	x	x	
<i>Agaricus</i>	<i>silvicola</i>	(Vitt.) Sacc.				x	x	x	
<i>Agaricus</i>	<i>xanthodermus</i>	Génévier				x	x	x	
<i>Agrocybe</i>	<i>aegerita</i>	(Brig.) Fayod					x		
<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>	(Pers.: Fr.) Fuckel				x			
<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	(Schaeffer) Pers.		x	x	x	x	x	x
<i>Amanita</i>	<i>citrina var. alba</i>	(Price) Quéf. & Bataille		x		x			x
<i>Amanita</i>	<i>junquillea</i>	Quéf.						x	
<i>Amanita</i>	<i>mairei</i>	Foley							x
<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>	(L.: Fr.) Hook.		x	x	x	x		x
<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	(D.C.: Fr.) Krombholz		x	x	x	x	x	
<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	(Fr. : Fr.) Link				x			x
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	Pers.: Fr.	x	x	x	x	x	x	
<i>Amanita</i>	<i>spissa = A. excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Kummer		x	x				
<i>Amanita</i>	<i>virosa</i>	Lamarck				x			
<i>Armillaria</i>	<i>gallica</i>	Marxmuller & Romagn.			x			x	
<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>	(Vahl.: Fr.) Kummer			x	x	x	x	x
<i>Armillaria</i>	<i>ostoyae</i>	(Romagn.) Herink				x			
<i>Armillaria</i>	<i>tabescens = A. socialis</i>	(Scop.) Emeland		x					
<i>Artomyces</i>	<i>pyxidatus</i>	(Pers. : Fr.) Jülich						x	
<i>Astraeus</i>	<i>hygrometricus</i>	(Pers.: Pers.) Morgan							x

<i>Aureoboletus</i>	<i>gentilis</i>	(Quél.) Pouz							x	
<i>Baeospora</i>	<i>myosura</i>	(Fr.: Fr) Singer	x	x						
<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>	(Willd.: Fr.) P. Karst.			x					
<i>Bolbitius</i>	<i>vitellinus = B. titubans</i>	(Pers. : Fr.) Fr.								x
<i>Boletus</i>	<i>appendiculatus</i>	Schaeffer	x	x						
<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>	Pers.: Fr.		x						
<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	Bull. : Fr.	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>	Pers.		x		x				
<i>Boletus</i>	<i>radicans</i>	Pers.: Fr.		x						
<i>Callistosporium</i>	<i>olivascens</i>	(Boudier) Bon						x		
<i>Callistosporium</i>	<i>xanthophyllum</i>	M. Bon			x					
<i>Calocera</i>	<i>cornea</i>	(Batsch: Fr.) Fr.		x	x		x			x
<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	(Pers.: Fr.) Fr.		x	x	x	x			x
<i>Calvatia</i>	<i>excipuliformis</i>	(Scop.: Pers.) Perdeck			x					
<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille								x
<i>Chlorociboria</i>	<i>aeruginascens</i>	(Nylander.) Kanouse & al.		x	x				x	
<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>	(Schaeffer : Fr.) Miller				x				x
<i>Clitocybe</i>	<i>cerussata</i>	(Fr. : Fr.) P. Kumm.			x		x			x
<i>Clitocybe</i>	<i>clavipes = Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. Fr.) P. Kumm.		x						
<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>	Kühner & Romagn.								x
<i>Clitocybe</i>	<i>dealbata = C. rivulosa</i>	(Sowerby : Fr.) P. Kumm.				x				
<i>Clitocybe</i>	<i>decembris</i>	Singer			x		x	x	x	
<i>Clitocybe</i>	<i>fragrans</i>	(Withering : Fr.) P. Kumm.						x		
<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.		x	x	x	x	x	x	x
<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	(Batsch) P. Kumm.		x	x	x	x	x		
<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.			x					
<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	(Scop. : Fr.) P. Kumm.			x	x	x			
<i>Collybia</i>	<i>butyracea</i>	(Bull.: Fr.) P. Kumm.			x	x	x	x	x	x
<i>Collybia</i>	<i>dryophila</i>	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Collybia</i>	<i>fusipes</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	x	x	x	x	x	x		
<i>Collybia</i>	<i>kuehneriana</i>	Singer	x	x	x	x	x			
<i>Collybia</i>	<i>maculata</i>	(A. & S.: Fr.) P. Kumm.		x		x				
<i>Collybia</i>	<i>peronata</i>	(Bolton : Fr.) P. Kumm.	x		x	x				x
<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	(Müller : Fr.) Pers.				x				
<i>Coprinus</i>	<i>micaceus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.			x		x			
<i>Coprinus</i>	<i>picaceus</i>	(Bull. : Fr.) S.F.Gray				x		x	x	
<i>Coprinus</i>	<i>plicatilis</i>	(Curt.: Fr.) Fr.						x	x	
<i>Cordyceps</i>	<i>militaris</i>	(L. ex Fr.) Link								x
<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.						x		

<i>Cortinarius</i>	<i>causticus</i>	Fr.						x		
<i>Cortinarius</i>	<i>elatior</i>	Fr.					x			
<i>Cortinarius</i>	<i>hinnuleus</i>	Fr., non ss Phillips ni Ricken ni Gillet						x		
<i>Cortinarius</i>	<i>mucifluoides</i>	(Hry.) Hry.		x						
<i>Cortinarius</i>	<i>ochroleucus</i>	(Schaeffer : Fr.) Fr., ss Fr.						x		
<i>Cortinarius</i>	<i>purpurascens</i>	(Fr.) Fr.			x			x		
<i>Cortinarius</i>	<i>torvus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.						x		
<i>Cortinarius</i>	<i>trivialis</i>	Lange							x	
<i>Craterellus</i>	<i>lutescens</i>	(Pers. : Fr.) Fr.								x
<i>Craterellus</i>	<i>tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.			x	x				x
<i>Crepidotus</i>	<i>mollis</i>	(Schaeffer : Fr.) Staude			x					
<i>Crepidotus</i>	<i>variabilis</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.						x	x	x
<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	(Hudson) Kambly								x
<i>Cyathus</i>	<i>olla</i>	(Batsch : Pers.) Pers.								x
<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>	(Scop.) Fayod			x	x				x
<i>Dacrymyces</i>	<i>stillatus = D. deliquescens</i>	Nees : Fr.								x
<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>	(L.: Fr.) Fr						x	x	
<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	(Bolt.: Fr.) Schroet.		x				x	x	
<i>Daldinia</i>	<i>concentrica</i>	(Bolt.) Ces. & De Notaris						x		
<i>Entoloma</i>	<i>nidosorum</i>	(Fr.) Quél.			x					
<i>Entoloma</i>	<i>politum</i>	(Pers. :Fr.) Donk		x						
<i>Exidia</i>	<i>glandulosa</i>	(Bull. : Fr.) Fr., ss Fr.						x	x	
<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>	(Schaeffer: Fr.) Fr.	x	x	x			x	x	
<i>Galerina</i>	<i>marginata</i>	(Batsch.) Kühn.			x				x	
<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>	(Leyss.: Fr.) P. Karst.			x			x		x
<i>Ganoderma</i>	<i>resinaceum</i>	Boud.						x		
<i>Geastrum</i>	<i>morganii</i>	Lloyd								x
<i>Geastrum</i>	<i>pectinatum</i>	Pers.: Pers.								x
<i>Geastrum</i>	<i>sessile</i>	(Sowerby) Pouzar								x
<i>Grifola</i>	<i>frondosa</i>	(Dicks: Fr) S.F.Gray		x						
<i>Gymnopilus</i>	<i>junonius</i>	(Fr.) Orton		x						x
<i>Gymnopilus</i>	<i>liquiritiae</i>	(Pers.:Fr.) Karsten								x
<i>Gymnopilus</i>	<i>penetrans</i>	(Fr.) Murrill		x	x	x		x	x	x
<i>Gymnopilus</i>	<i>sapineus</i>	(Fr.: Fr) Maire						x		
<i>Gymnopilus</i>	<i>spectabilis</i>	(Weinm.: Fr.) A.H.Smith			x			x		
<i>Hebeloma</i>	<i>hiemale</i>	Bres.			x					
<i>Hebeloma</i>	<i>mesophaeum</i>	(Pers.) Quél.						x		x
<i>Hemimycena</i>	<i>lactea</i>	(Pers. : Fr.) Singer, non ss Ricken						x		
<i>Heterobasidion</i>	<i>annosum</i>	(Fr.: Fr.) Bref.								x

<i>Leotia</i>	<i>lubrica</i>	(Scop. : Fr.) Pers.						x		
<i>Lepista</i>	<i>inversa</i>	(Scop.) Pat.			x			x		
<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	(Bull.: Fr.) Cooke			x	x	x	x	x	x
<i>Lepista</i>	<i>sordida</i>	(Fr.: Fr.) Singer						x		
<i>Leucogyrophana</i>	<i>mollusca</i> (= ? <i>L. pseudomollusca</i>)	(Fr. : Fr.) Pouzar		x				x		
<i>Lycogala</i>	<i>epidendrum</i>	(L.) Fr.		x	x					
<i>Lycoperdon</i>	<i>echinatum</i>	Pers.: Pers.					x			
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Pers.: Pers.			x	x			x	x
<i>Lycoperdon</i>	<i>umbrinum</i>	Pers.: Pers.		x	x			x		x
<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>	(Fr.: Fr.) Singer						x		
<i>Macrolepiota</i>	<i>konradii</i>	(Huijism. ex Orton) Moser			x	x				
<i>Macrolepiota</i>	<i>mastoidea</i>	(Fr.) Singer							x	
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	(Scop. : Fr.) Singer					x	x	x	x
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i> var. <i>fuliginosa</i>	Barla			x					
<i>Macrolepiota</i>	<i>psammophila</i>	Guinberteau								x
<i>Macrolepiota</i>	<i>rhacodes</i> = <i>Chlorophyllum r.</i>	(Vittad.) Singer					x	x	x	x
<i>Marasmiellus</i>	<i>omphaliformis</i>	(Kühner) Noordeloos								x
<i>Marasmiellus</i>	<i>ramealis</i>	(Bull.: Fr.) Singer						x	x	
<i>Marasmius</i>	<i>rotula</i>	(Scop. : Fr.) Fr.						x		
<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kot. & Pouzar		x	x	x	x	x	x	
<i>Meripilus</i>	<i>giganteus</i>	(Pers.: Fr.) P. Karst.							x	
<i>Mycena</i>	<i>capillaris</i>	(Schumacher: Fr.) P. Kumm.			x					
<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>	(Scop. : Fr.) S.F.Gray			x					
<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>	(Scop. : Fr.) S.F.Gray			x			x	x	
<i>Mycena</i>	<i>galopus</i>	(Pers. : Fr.) P. Kumm.						x		
<i>Mycena</i>	<i>haematopus</i>	(Pers. : Fr.) P. Kumm.		x	x			x		
<i>Mycena</i>	<i>inclinata</i>	(Fr.) Quél.		x	x			x	x	
<i>Mycena</i>	<i>leptocephala</i> = <i>M.chlorinella</i>	(Pers. : Fr.) Gillet								x
<i>Mycena</i>	<i>pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél., non ss Konr. et Maub.		x	x					
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.		x	x	x	x			x
<i>Mycena</i>	<i>rorida</i>	(Scop. : Fr.) Quél.								x
<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>	(Pers.) Gramberg			x	x	x	x	x	x
<i>Mycena</i>	<i>sanguinolenta</i>	(Alb. & Schw.) P. Kumm.								x
<i>Mycena</i>	<i>seynii</i>	Quél.		x						x
<i>Mycena</i>	<i>stylobates</i>	(Pers. : Fr.) P. Kumm.		x						
<i>Orbillia</i>	<i>delicatula</i>	(P. Karst.) P. Karst.	x							
<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>	(Pers. Fr.) Fuckel						x		x
<i>Oudemansiella</i>	<i>mucida</i>	(Schrader : Fr.) v. Hoehn		x		x			x	
<i>Oudemansiella</i>	<i>radicata</i>	(Relh.: Fr.) Singer		x	x	x			x	

<i>Panellus</i>	<i>stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P. Karst.					x	x		
<i>Paxillus</i>	<i>atrotomentosus</i> = <i>Tapinella atrotomentosa</i>	(Batsch : Fr.) Fr.								x
<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Paxillus</i>	<i>panuoides</i> = <i>Tapinella p.</i>	(Fr.: Fr.) Fr.				x	x			
<i>Peziza</i>	<i>vesiculosa</i>	Bull. : Fr.					x			
<i>Phaeolus</i>	<i>schweinitzii</i>	(Fr.) Patouillard		x						x
<i>Phellinus</i>	<i>ferruginosus</i>	(Schrader : Fr.) Pat., ss Bres.							x	
<i>Phellinus</i>	<i>ignarius</i>	(L.: Fr.) Quél.		x						
<i>Phellinus</i>	<i>torulosus</i>	(Pers.) Bourdot & Galzin							x	
<i>Phlebia</i>	<i>merismoides</i> = <i>P. radiata</i>	(Fr. : Fr.) Fr.		x						
<i>Phlebia</i>	<i>tremellosa</i> = <i>Merulius tremellosus</i>	(Schrader : Fr.) Nakasone & Burds.						x		
<i>Pholiota</i>	<i>gummosa</i>	(Lasch) Singer		x	x		x			
<i>Pholiota</i>	<i>subochracea</i>	(A.H. Smith)					x			
<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P. Karst.	x	x	x	x				
<i>Pleurotus</i>	<i>dryinus</i>	(Pers. : Fr.) P. Kumm.		x	x	x				
<i>Pleurotus</i>	<i>eryngii</i>	(D.C.:Fr.) Quél.								x
<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	(Jacquin: Fr.) P. Kumm.				x	x			
<i>Pluteus</i>	<i>boudieri</i>	P.D. Orton								x
<i>Pluteus</i>	<i>brunneoradiatus</i>	Bonnard		x						
<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	(Schaeffer) P. Kumm.	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Pluteus</i>	<i>salicinus</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.					x			
<i>Pluteus</i>	<i>umbrosus</i>	(Pers. : Fr.) P. Kumm.			x					
<i>Polyporus</i>	<i>tuberaster</i>	(Pers. Fr.) Fr.	x	x	x					x
<i>Postia</i>	<i>ptychogaster</i>	(Ludwig) Vesterholt		x			x	x	x	
<i>Postia</i>	<i>subcaesia</i>	(David) Jülich					x	x	x	
<i>Postia</i>	<i>tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich		x						
<i>Psathyrella</i>	<i>ammophila</i>	(Durieu et Léveillé) Orton								x
<i>Psathyrella</i>	<i>piluliformis</i>	(Bull. : Fr.) Orton		x	x		x	x		
<i>Psilocybe</i>	<i>horizontalis</i>	(Bull.) Vellinga & Noordeloos	x							
<i>Psilocybe</i>	<i>semilanceata</i>	(Fr.) Kummer		x						
<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	(Pers.: Fr.) Quél.				x		x	x	
<i>Rhizopogon</i>	<i>luteolus</i>	Fr. & Nordholm								x
<i>Rickenella</i>	<i>fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raith.		x			x		x	
<i>Rickenella</i>	<i>swartzii</i>	(Fr. : Fr.) Kuyper								x
<i>Russula</i>	<i>amara</i> = <i>caerulea</i>	Kučera		x						
<i>Russula</i>	<i>amoenolens</i>	Romagn.						x		
<i>Russula</i>	<i>atropurpurea</i>	(Krombholz) Britzelmayer			x		x			
<i>Russula</i>	<i>betularum</i>	Hora		x						
<i>Russula</i>	<i>cessans</i>	Pearson								x

<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>	(Krombholz) Bres.			x			x	x
<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	(Schaeffer) Fr.					x		
<i>Russula</i>	<i>decipiens</i>	(Singer) Konrad et Maubl.	x						
<i>Russula</i>	<i>densifolia</i>	Secretan ex Gillet			x	x		x	
<i>Russula</i>	<i>fageticola</i>	(Mez.) Lund.					x		
<i>Russula</i>	<i>fragilis</i>	(Pers.: Fr.) Fr.		x	x	x	x	x	x
<i>Russula</i>	<i>graveolens</i>	Romell					x		
<i>Russula</i>	<i>grisea</i>	Fr.					x		
<i>Russula</i>	<i>lepida</i>	(Fr.: Fr.) Fr.					x	x	
<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>	Fr.				x		x	
<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>	(Haller) Pers.				x		x	
<i>Russula</i>	<i>parazurea</i>	J.Schaeffer		x	x	x	x	x	
<i>Russula</i>	<i>persicina</i>	Krombh.		x					
<i>Russula</i>	<i>risigallina</i>	(Batsch) Sacc.		x					
<i>Russula</i>	<i>sardonica</i>	Fr.		x	x				x
<i>Russula</i>	<i>silvestris</i>	Singer ex Remaux		x					
<i>Russula</i>	<i>turci</i>	Bres.			x				
<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>	(Schaeffer) Fr.					x		
<i>Schizopora</i>	<i>paradoxa</i>	(Schrader : Fr.) Donk	x						
<i>Setulipes</i>	<i>quercophilus</i>	Pouz.	x						
<i>Sparassis</i>	<i>brevipes</i>	Krombholz				x			
<i>Sparassis</i>	<i>crispa</i>	(Wulfen : Fr.) Fr.		x		x		x	x
<i>Spinellus</i>	<i>fusiger</i>	(Link) Tieghem							x
<i>Steccherinum</i>	<i>ochraceum</i>	(Pers. : Fr.) Gray	x						x
<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	(Wildenow : Fr.) S.F.Gray	x	x					
<i>Stereum</i>	<i>insignitum</i>	Quél.			x			x	
<i>Stereum</i>	<i>rugosum</i>	Pers. : Fr.						x	
<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>	(Curtis : Fr.) Quél.				x		x	
<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>	(L.: Fr.) Roussel		x	x	x	x		
<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>	(L.: Fr.) Roussel			x				
<i>Tephrocycbe</i>	<i>rancida</i>	(Fr.: Fr.) Donk			x				
<i>Trametes</i>	<i>gibbosa</i>	(Pers.: Fr.) Fr.		x					
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	(L.: Fr.) Pil.		x	x		x	x	
<i>Tremella</i>	<i>mesenterica = T. lutescens</i>	Retzius : Fr.							x
<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>	(Schaeffer : Fr.) P. Kumm.					x		
<i>Tricholoma</i>	<i>atrosquamosum</i>	(Chevalier) Sacc.							x
<i>Tricholoma</i>	<i>bufonium</i>	(Pers.: Fr.) Gillet					x		
<i>Tricholoma</i>	<i>equestre</i>	(L.: Fr.) P. Kumm.							x
<i>Tricholoma</i>	<i>fulvum</i>	(Bull. : Fr.) Sacc.			x				

<i>Tricholoma</i>	<i>pessundatum</i>	(Fr.: Fr.) Quél.						x		
<i>Tricholoma</i>	<i>pseudonictitans</i>	M. Bon						x		
<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	(Fr.: Fr.) P. Kumm.			x					x
<i>Tricholoma</i>	<i>sejunctum</i>	(Sowerby : Fr.) Quél.						x		
<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) P. Kumm.				x	x			x
<i>Tricholoma</i>	<i>ustale</i>	(Fr.: Fr.) P. Kumm.								x
<i>Tricholomopsis</i>	<i>decora</i>	(Fr.: Fr.) Singer			x					
<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>	(Schaeffer : Fr.) Singer		x		x	x			
<i>Trochila</i>	<i>ilicina</i>	(Nees) Green. & Morgan-Jones		x						x
<i>Tubaria</i>	<i>conspersa</i>	(Pers.:Fr.) Fayod, non ss Lange		x						
<i>Tubaria</i>	<i>furfuracea</i>	(Pers. : Fr.) Gillet								x
<i>Tulostoma</i>	<i>brumale</i>	Pers.: Pers.								x
<i>Vascellum</i>	<i>pratense</i>	(Pers.: Pers.) Kreisel						x		
<i>Xerocomus</i>	<i>badius = Boletus b.</i>	(Fr.: Fr.) Kühn. & Gilb.		x	x	x	x	x		
<i>Xerocomus</i>	<i>chrysenteron</i>	(Bull.) Quél.		x		x	x	x	x	x
<i>Xerocomus</i>	<i>ferrugineus</i>	(Sch.) M. Bon		x						
<i>Xerocomus</i>	<i>subtomentosus</i>	(L.: Fr.) Quél.		x				x		
<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>	(L.: Fr.) Greville						x	x	x

24	88	93	76	118	71	102
----	----	----	----	-----	----	-----